

# Téléphone sans fil DT290

Améliore la mobilité



*Une productivité maximale implique que vos collaborateurs soient au bon endroit, au bon moment. Être joignable où que vous soyez est la clé d'une activité professionnelle efficace et réussie.*

*Le DT290 vous offre une mobilité optimale et toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre travail quotidien.*

Le téléphone DT290 offre une mobilité intégrale sur le lieu de travail pour un prix attrayant. Il bénéficie d'un design remarquable et d'une qualité acoustique exceptionnelle. Ses menus conviviaux facilitent et simplifient l'accès à une vaste gamme de fonctions.

Le répertoire du téléphone enregistre jusqu'à 100 numéros et les derniers numéros composés, ceux des appels manqués ainsi que ceux des appels auxquels vous avez répondu sont disponibles pour un rappel rapide. Le haut-parleur intégré sur la face arrière du téléphone offre des fonctions mains

libres pour les conférences ou lorsque vous avez besoin de vos deux mains.

Le vibreur vous avertit discrètement lorsque vous recevez des appels. Vous accédez facilement aux messages vocaux en appuyant sur la touche Message et, grâce à la fonction réveil intégrée, vous ne manquerez plus aucun rendez-vous.

De plus, le DT290 prend en charge toutes les fonctions standard d'auto-commutateur et peut accéder à des téléservices par l'intermédiaire des tonalités DTMF intégrées.



## Environnement

Le téléphone sans fil DT290 est conforme à la politique d'Ericsson concernant l'usage des substances interdites ou leur utilisation réglementée. En outre, les composants en plastiques utilisés dans l'appareil sont marqués pour simplifier leur recyclage.

La batterie du DT290 est à base de Nickel Métal Hydride. Elle est rechargeable, offre une importante durée de vie et peut être facilement recyclée.

## Présentation des fonctionnalités :

Le modèle DT290 est un téléphone sans fil sophistiqué utilisable avec tous les réseaux professionnels de téléphonie sans fil conformes à GAP/CAP (1800-1900 MHz). Il est fourni avec une batterie, un clip de fixation et des instructions de montage illustrées.

## Guides d'utilisation

Le mémo d'utilisation DT290 est disponible en 11 langues (danois, hollandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais brésilien, espagnol et suédois) et peut être commandé séparément.

Les guides d'utilisation sont disponibles sur Internet en 4 langues (anglais, français, allemand et espagnol). Veuillez consulter :

<http://www.ericsson.com/enterprise>

## Accessoires

Les accessoires suivants s'utilisent avec le DT290 :

- Chargeur de bureau
- Étui
- Clip de sécurité

### Chargeur de bureau

Comme le kit téléphone sans fil DT290 n'inclut pas de chargeur, il est nécessaire d'en choisir un parmi ceux décrits ci-après.

Le kit chargeur pour le DT290 comporte un adaptateur d'alimentation pour le chargeur, un support de bureau et une carte de montage. Quatre versions de l'adaptateur d'alimentation sont disponibles

Kit chargeur EU pour DT290

Kit chargeur UK pour DT290

Kit chargeur AU pour DT290

Kit chargeur 110V pour DT290

Couleur : Gris

### Étui pour le DT290

Cet élégant étui en cuir protège le téléphone sans fil. Le clip peut tourner de 180° pour en faciliter le port.

Couleur : noir

## Clip de sécurité

Le clip de sécurité se fixe à une ceinture et empêche le téléphone de tomber. Le téléphone s'insère facilement dans le clip de sécurité qui comporte un mécanisme encliquetable qui le bloque. Pour le libérer, il suffit de presser deux boutons sur les côtés du clip de sécurité.

Couleur : noir

## Limitations

Le DT290 n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur, une utilisation particulièrement intensive ou dans des climats extrêmes. Il ne doit pas être utilisé dans un environnement qui nécessite un équipement intrinsèquement sûr.



## Interface utilisateur

Nom	Description
<i>Affichage</i>	<p>L'écran d'affichage alphanumérique contient 2 lignes de 12 caractères chacune et une ligne d'icônes avec indicateur d'intensité du champ radio, de décroché, de niveau de charge de la batterie, de mise hors fonction de la sonnerie, de verrouillage du clavier, de statut d'appel et de message en attente.</p> <p>L'écran rétroéclairé, très contrasté, bénéficie d'une grande surface d'affichage. Il est possible de configurer l'interface de menus dans l'une des 13 langues suivantes : danois, hollandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, norvégien, portugais brésilien, espagnol, suédois et turc.</p>
<i>Clavier</i>	<p>Le clavier du DT290 est composé de larges touches et de cinq touches de navigation. Des touches de fonction spéciales ont été ajoutées pour prendre en charge le mode mains libres, et l'accès à la messagerie vocale s'effectue en appuyant sur une seule touche.</p>

## Fonctions principales

Nom	Description
<i>Fonction mains libres</i>	<p>Le haut parleur sur la face arrière du téléphone sans fil DT290 offre une excellente qualité acoustique et peut être utilisé en mode mains libres et pour les conférences.</p>
<i>Vibreur</i>	<p>Le vibreur intégré s'utilise dans des environnements bruyants ou lorsque la discrétion est requise.</p>
<i>Répertoire</i>	<p>Le téléphone sans fil DT290 est doté d'un répertoire téléphonique contenant jusqu'à 100 noms et numéros. Il prend en charge les fonctions d'appel par le nom et sa rapidité d'accès.</p>
<i>BIS</i>	<p>Le téléphone sans fil possède une fonction de rappel permettant à l'utilisateur de recomposer les 20 derniers numéros composés, manqués et non répondus.</p>
<i>Fonction Appel manqué</i>	<p>En mode repos, le téléphone sans fil affiche " QuiA-Appelé ? " lorsqu'il y a eu des appels manqués.</p>
<i>Fonction Secret</i>	<p>Pendant un appel, la touche peut être utilisée pour désactiver le micro.</p>
<i>Sécurité &amp; verrouillage des touches</i>	<p>L'emploi d'un code PIN permet de protéger le téléphone sans fil contre toute utilisation non autorisée. Le clavier peut être verrouillé pour éviter une utilisation fortuite.</p>
<i>Réglage de vos préférences</i>	<p>Vous pouvez personnaliser le téléphone en choisissant vos réglages préférés tels que bip des touches, sonnerie discrète, choix de la sonnerie, vibreur, verrouillage du clavier, code PIN, langue, contraste d'affichage, rétroéclairage, volume de la sonnerie, verrouillage du téléphone, etc.</p>
<i>Réseaux</i>	<p>Il est possible de déclarer le téléphone DT290 sur 8 réseaux différents au maximum. La procédure de déclaration s'effectue à partir du téléphone.</p> <p>En mode repos, l'écran affiche le nom du réseau, le numéro de poste, la date et l'heure en cours, ainsi que le niveau de charge de la batterie et l'intensité du champ radio. Le nom de réseau peut être modifié par l'utilisateur .</p>

## Fonctions dépendant du réseau sans fil

Nom	Description
<i>Message en attente</i>	<p>Une icône représentant une enveloppe indique un nouveau message. En appuyant sur la touche d'indication de message, vous accédez directement à votre boîte vocale.</p>
<i>Touche message</i>	<p>Accédez à votre messagerie vocale à l'aide d'une seule touche.</p>
<i>Identification de l'appelant</i>	<p>Le téléphone sans fil affiche le numéro de l'appel entrant. Présentation du numéro de la ligne appelante (CLIP)</p>
<i>Ligne connectée</i>	<p>Le téléphone sans fil affiche le numéro de poste de la ligne connectée. Présentation du numéro de la ligne connectée (COLP)</p>
<i>Reconnaissance du nom</i>	<p>Si le numéro correspond à un nom enregistré dans le répertoire du téléphone, le nom associé au numéro de l'appelant (CNR) sera affiché.</p>
<i>Heure &amp; Date</i>	<p>L'heure et la date sont affichées lorsque le DT290 est en mode repos. Ces informations sont également ajoutées à la liste des appels et à la liste des appels manqués. Les informations de durée d'appel s'affichent après la fin d'un appel. Le téléphone enregistre la durée du dernier appel et la durée totale de tous les appels effectués.</p>
<i>Réveil</i>	<p>Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, le téléphone se met à vibrer, à sonner et le témoin lumineux d'avertissement sur l'afficheur clignote.</p>

1 Ces fonctions dépendent du système de communication utilisé.

## Spécifications techniques<sup>3</sup>

### Normes et directives

Directives CE :  
73/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC

Normes DECT :  
EN 301 406, CTR10, CTR22

Normes de sécurité :  
IEC60950 : 1991, A1, A2, A3 & A4  
inclus les variations EN60950

Normes EMC :  
EN 301 486-6, EN 55022 class B

### Environnement

#### Température de

Fonctionnement : 0 à 40 °C

Stockage : -20 à +70 °C

#### Humidité relative

Fonctionnement :  
15 à 90%, sans condensation

Stockage :  
5 à 95%, sans condensation

Non étanche

### Caractéristiques générales

Couleur : Gris

Dimensions (HxLxP) :  
142 x 54 x 25 mm (clip exclu)

Poids :  
139 g (batterie et clip inclus)

Matière : PC/ABS

### Caractéristiques d'émetteur/récepteur radio

Bande de fréquences :  
1 880 à 1 900 MHz

Puissance de crête en sortie :  
23 ± 1 dBm

### Répertoire

Longueur des noms :  
12 caractères au maximum

Longueur des numéros :  
24 chiffres au maximum

Entrées : 100

### Batterie

Type : 600 mAh, 3,6 V NiMH  
(Nickel Metal Hydride)

Autonomie en communication :  
17 heures

Autonomie en veille : 140 heures

Temps de charge : 4 heures maximum

### Niveau acoustique de la sonnerie

Niveau maximal :  
86 dB (A) à 30 cm  
au volume maximum

Niveaux de volume : 7

<sup>3</sup> Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis

#### Région Asie Pacifique

Ericsson Enterprise  
Jalan SS7/19, Kelana Jaya  
47301 Petaling Jaya  
Selangor  
MALAISIE  
Téléphone: +60 3 7808 70 00  
enterprise.asiapacific@ebc.ericsson.se

#### Région Américain

Ericsson Enterprise  
6300 Legacy Drive  
Plano, TX-75024-3607  
USA  
Phone: +1 858 332-5900  
enterprise.latinamerica@ebc.ericsson.se

#### Région Europe de l'Ouest

Ericsson Enterprise S.A.  
Avenue du Bourget 44  
Bourgetlaan  
1130 Bruxelles  
BELGIQUE  
Téléphone: +32/(0)2/708.82.11  
www.enterprise@ericsson.be

#### Région Europe Centrale et Europe de l'Est, Moyen Orient, Afrique

Ericsson Enterprise  
Pottendorferstr. 25-27  
A-1121 Vienna  
AUTRICHE  
Téléphone: +43 1 81 10 00  
enterprise.centraleurope@ebc.ericsson.se

#### Région Pays Nordiques

Ericsson Enterprise  
LM Ericssons väg 8  
126 25 Stockholm  
SUEDE  
Téléphone: +46 8 579 18 000  
enterprise.nordic@ebc.ericsson.se

